


永鴻<sup>®</sup> 安膜西林<sup>®</sup> 30%

飼添散劑

&

安膜西林<sup>®</sup> 50%

泡水粉劑



## 永鴻安膜西林<sup>®</sup>系列 對抗那些常見疾病問題呢？

### ■ 抗菌範圍廣

同時治療革蘭氏陽性及陰性菌之感染問題。

### ■ 耐酸安定性高

獨家製程完整包覆主成分，口服後不受胃酸破壞分解，於腸胃道迅速吸收，吸收率高達70-90%。

### ■ 抗病效果超群

迅速達到血漿中治療濃度，廣泛分布於全身組織。



豬鏈球菌腦膜炎



鏈球菌關節炎

好發於保育及離乳豬隻。  
主要導致腦膜炎及關節炎或其他系統性病變  
(如敗血性休克、突然死亡、多發性漿膜炎及心內膜炎)。



豬丹毒

好發於8-12週齡以上豬隻。  
具有特徵性鑽石型斑塊遍佈全身。  
慢性型造成慢性關節炎及關節腫脹。



家禽大腸桿菌症

好發生於幼禽，容易與其他疾病同時感染，而使死亡率增加。  
常見症狀有氣囊炎、臍帶炎、輸卵管炎、急性敗血症(心、肝包膜炎及肝壞死)等。

# 永鴻安膜西林®系列 於不同條件下安定性試驗

\*\*試驗用包裝與原產品包裝相同，  
永鴻安膜西林®30%為PE袋；安膜西林®50%為鋁袋

試驗條件		永鴻安膜西林®30%	安膜西林®50% 水溶性粉劑
室溫	0天	104.9%	102.4%
25°C + 60% RH	15天	105.8%	99.6%
40°C + 75% RH	15天	103.7%	99.1%
80°C	30分鐘	104.1%	98.9%
80°C	60分鐘	103.7%	94.8%

“永鴻安膜西林®系列”精選原料，搭配專業製程與嚴謹品管，  
使產品無論在高溫或高濕的環境下，皆可維持優異的安定性與絕佳的穩定度。

品名	永鴻安膜西林®30% 動物藥製字 第09467號	安膜西林®50% 水溶性粉劑 動物藥製字 第08078號		
適應症	豬 - 治療對Amoxicillin具感受性之革蘭氏陽性及陰性菌所引起的感染症。	豬 - 治療大腸桿菌感染症、沙氏桿菌症、放線桿菌性肺炎、巴氏桿菌症、萎縮性鼻炎、丹毒及細菌性腦膜炎	雞 - 治療大腸桿菌症、沙氏桿菌症、細菌性下痢、慢性呼吸器病及傳染性鼻炎	鰻型目、鮭型目、鱸型目 - 治療對本劑具有感受性鏈球菌或發光桿菌之感染。
成分 (每公克含)	Amoxicillin Trihydrate 300 毫克	Amoxicillin Trihydrate 500 毫克		
用法用量	豬 - 每噸飼料添加本劑1.25~1.5公斤，每日劑量相當於每公斤體重15毫克。 治療期5天。	豬 - 每公斤體重添加 20mg，一天兩次，連續使用3-5天。 混合於飲水或飼料中使用。	雞(不含產蛋雞) - 100公克產品溶於1000公升飲水中，連續使用2-3天。	鰻型目、鮭型目、鱸型目 - 經口投藥，每日每公斤使用本劑80mg，連續使用3-5天。
停藥期	48小時	15天	5天	5天
包裝	25kg	5kg ; 1kg		
注意事項	<p>① 本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用。</p> <p>② 雞16周齡以上、產蛋中之中雞不得使用。</p>			

