

滅骨疼

CARPROFEN



錠劑

動物用

⊕ 獸醫師處方用藥品

藥理機制

- 屬非類固醇消炎藥物 (NSAIDs)
- 藉由抑制磷脂酶A2 (phospholipase A2)、環氧化酶 (COX), 緩解發炎反應
- Carprofen對於COX-2選擇性高於COX-1約129倍



主成分

減骨疼S - Carprofen 25mg/錠 (100錠/瓶)

減骨疼M - Carprofen 75mg/錠 (100錠/瓶)

減骨疼L - Carprofen 100mg/錠 (100錠/瓶)

建議用法與用量

每公斤體重每日劑量為4.4mg Carprofen，
可分為一日一次4.4 mg/公斤體重或一日兩次
2.2 mg/公斤體重給予。

注意事項與禁忌症

- 可能造成腸胃不適
- 可能影響腎臟血液灌流

禁忌症：

小於6週齡幼犬

患有腎臟、肝臟疾病犬隻

患有凝血功能障礙犬隻

已知對NSAIDs類藥物過敏犬隻

懷孕或哺乳期母犬

不可與腎上腺皮質素類藥物合併使用

用途與適應症

- 緩解犬隻發炎與疼痛
- 適用動物：犬
- 適應症：骨關節炎、骨關節相關手術造成之疼痛
- 犬隻疼痛程度可藉由評分系統評估，如下圖

COLORADO STATE UNIVERSITY CANINE PAIN SCALE				
分數		生理狀態與行為	對觸摸時的反應	身體緊繃程度
0		<input type="checkbox"/> 休息時是舒適輕鬆的 <input type="checkbox"/> 四肢負重正常、正常站及行走	<input type="checkbox"/> 碰觸傷口、術區或關節皆無明顯反應	極輕微
1		<input type="checkbox"/> 略有不妥、焦躁，亦有可能正常無異狀 <input type="checkbox"/> 站姿正常、重心可能有偏移	<input type="checkbox"/> 觸摸到疼痛區域、術區、或傷口有反應如回頭觀看	輕微
2		<input type="checkbox"/> 可觀察到焦躁、不舒服 <input type="checkbox"/> 嗚咽或哭號 <input type="checkbox"/> 站姿體重分布異常、行走中有中度跛行	<input type="checkbox"/> 退縮、嗚咽哭號、防衛、將四肢縮回去	輕微或中等 重新評估止痛
3		<input type="checkbox"/> 不願坐下、哭號、呻吟 <input type="checkbox"/> 站姿異常、有問題肢體在行走時不負重	<input type="checkbox"/> 可能有戲劇性表現，如尖銳哭號、咆哮、攻擊咬人、或將四肢縮回去	中等 重新評估止痛
4		<input type="checkbox"/> 不願坐下、哭號、呻吟 <input type="checkbox"/> 可能不願意移動部分或整個身體	<input type="checkbox"/> 當過於疼痛無法移動或是在忍耐時，個體反應會有差異性(如轉移視線、呼吸加快)	中等到嚴重 可能會全身緊繃 以避免移動造成的疼痛 重新評估止痛

製造廠：

信元製藥股份有限公司
SINGEN ANIMAL HEALTH INDUSTRY CO., LTD.
台中市西屯區科園二路3號 ☎ 080-080-5868



經銷商：

永鴻國際生技股份有限公司
VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.
台中市西屯區安和路168號10樓之1 ☎ 04-2462-1768



202012_V01

永鴻生技

可沛龍藥